

إعداد وتقديم الاخصائي النفسي عبدالرحمن الزهراني مستشفى الامل جده ٤ تعريف بالاختبار (1/1) ٤ اسمالاختبار: اختبار منسوتا المتعدد الاوجه للشخصية . ٤ تأليفا لاختبار: س. ٤ تعريبالاختبار: د. محمد عماد الدين اسماعيل د. ٤ تعريف

بالاختبار (1/2) ٤ نوعالاختبار: ٤ تعريف بالاختبار (1/3) ٤ تعريف عام : اختبار الشخصية المتعدد الأوجه واحد من استبيانات التقرير الذاتي (self-report) ، وتتكون من عدة أسئلة تدور حول ومنها اختبار التوافق و اختبار الشخصية الذي اعدده (برنويتر) الا ان معظم هذه الاختبارات أعدت على أساس منطقي في ضوء الخبرة وماكنلي (حاولا اعداد اختبارهما باسم منسوتا للشخصية المتعدد الأوجه على أساس أمبير يقي مما حقق تطورا كبيرا: وهما في قياس الشخصية ، فانهما بدلا من استخدام مقاييس مستقلة لكل منها غرض خاص ، جمعا عددا كبيرا متنوعا من الفقرات التي تتناول أوجها متعددة من السلوك في اختبار واحد ، وقد أستمد هذه الفقرات من مراجع الطب النفسي ومن الاختبارات الشخصية والاختبار بهذه الصورة يفيد بوصفه أداة للتقويم الاكلينيكي ، ويقدم صورة متكاملة الجوانب المتعددة في شخصية العميل ٤ ما أدوات اختبار الشخصية المتعدد الاوجه :

1- دليل الاختبار . 2- ورقة الإجابة . 3- أسئلة لاختبار . 4- بطاقة الصفحة النفسية . 5- مفتاح التصحيح . 6- قلم رصاص و ممحاة . • يوجب هذا الكتاب ودليلا للمقياس جميعا مخصص المقاييس من تعليمات و التطبيق و التفسير و التحليل ٤ تتكون ورقة الإجابة من : ٤ رموز مقاييس الصدق و رموز مقاييس الاكلينيكية . ٤ تبدأ الأسئلة من رقم 1 (ويوجد بها) 14 (من رموز المقاييس والاجابة) بنعم (أو) لا (و التضميل الغامق تحت الرقم بالاتجاه ٤ الصفحة الخلفية : يوجد بها خمس رموز للمقياس الاكلينيكية وتبدأ من رقم 301 (والاجابة بنعم) (أو لا) بتجاهافقي، ٤ أسئلة الاختبار ٤ تحتوي أسئلة الاختبار الصفحة الأولى لتعليمات تطبيق ويجب اتباعها كما وردة .) ٤ يجب جذا عدم وضع أي علامة على أسئلة الاختبار . ٤ تأكد من أن العلامات التي تضعها تكون واضحة. ٤

واذا أردت أن تغير اجابتك فأزلها بالممحاة إزالة التامة. ٤ مفتاح التصحيح ٤ يوجد مفتاح التصحيح لمقرمقوى. ما عدد احدى المقاييس لا يوجد له مفتاح تصحيح مع هذه ٤ تتكون أو تحتوي بطاقة التخطيط على المعلومات التالية : ٤ من على اليسار معيار الدرجات التائية ، . ٤ ومن نصف الورقة مخططة على شكل شبكة تربيع تحتوي على : ٤ *رموز مقاييس الصدق؟ ، ل، ف، ك (٤ * رموز المقاييس الاكلينيكية . ٤ على اليمين من الصفحة يحتوي على كسور) ك (. ٤ من اسفل بطاقة التخطيط تحتوي على : ٤ * الدرجات الخام ٤ * درجات) ك (المضافة . وأحيانا ساعتان . وعلى الأشخاص الذي تعليمهم جيد. ٤

4- ومن حيث السن)هناواي -ماكنلي (يقرون إن يمكن تطبيقه على الأفراد من سن 16 فما فوق ، ويمكن تطبيقه على 12 - 14 إذا القراءة والفهم جيد . ذكائهم عن 80. ٤ 6- وإشارة الخبرات انه يمكن تطبيقه على المرضى الاكتائين ، ٤ تابع تعليمات تطبيق الاختبار 7 ٤ (1/2) -mmmpi قد يتساءل المفحوص عن استجاباته هل مشاعره الحاضرة أو الماضية ، والمطلوب عن مشاعره الحالية . ٤ 8- قد يعترض على بعض الاسئلة تتعلق (بالجنس أو الدين . -الأفضل الاجابه عليها ، وتكون في وضع السرية . -إذا إصر على عدم الإجابة فيسمح له بعدم الاجابة . إكمال الاختبار .

٤ تصحيح الاختبار mmmpi ٤ يجب أولا فحص كل ورقة الإجابة لفرز ما لم يكمل منها لسبب من الأسباب . المكان المخصص لها في ورقة الإجابة . ٤ تستخرج الدرجات الخام لجميع المقاييس (الصدق ، الرصاص . ٤ تسجل هذه الدرجات الخام ، ويلاحظ . لظهرها . ٤ تسجل الدرجات الخام في وجه ورقة الإجابة أمام الرمز الخاص بها ، الدرجتان لتكون درجة واحدة خام ٤ نضيف كسور) ك (عل الدرجات الخام حسب الجدول الموجود ف ورقة الإجابة اختبار الشخصية mmmpi ٤ مقاييس الصدق (2/1) ٤

مقياس عدم الإجابة؟) : وحرص وحذر شديدين في الاستجابة . ٤ مقياس الكذب (ل) : ٤ مقياس (الصدق (2/2) ٤ مقياس عدم التواتر (ف : تتراوح دلالة الدرجة فيما بين تجنب الاعتراف بالمضمون غير المقبول اجتماعيا وما بين الإجابة الخليطة الذهنية . وهو مقياس للمراجعة لكل الاستجابات على البطارية . والدرجة المرتفعة على هذا المقياس فان بقية المقاييس تصبح غير صادقة . والدرجة المنخفضة على هذا المقياس تشير لصدق وجدية المفحوص ٤ مقياس التصحيح) ك (. تتراوح دلالة الدرجة فيما بين التوازن المناسب في الكشف عن الذات وما بين الاضطراب الانفعالي الشديد . ويستخدم أساسا كمعامل تصحيح لصقل القدرة التمييزية الاكلينيكية التي تقيسها البطارية ، وتشير الدرجة المرتفعة على هذا المقياس الى استجابة دفاعية يلجأ لها المفحوص ، ٤ أساقمقاييس الصدق (ل) (و) (ف) (و) ك (أسفرت الخبرات عن وجود أربعة (النساقمقاييس الصدق (ل) (و) (ف) (و) ك (في معظم الجماعات السوية والإكلينيكية . ٤ النسق الأول : 50. صعوبات شخصية و انفعاليه مع طلب المساعدة في حل المشكلات ، ومتوهميا المرض . وتقرب) ف (تجنب إنكار المشاعر والدفاعات والمشكلات تغير المقبولة ، النزوع للبساطة والنظر

للحياة بمبدأ) أبيض / أسود - جيد / سيئ ٤ أنسا قمقاييس الصدق) ل(و) ف(و) ك(3 - ٤ النسق الثالث:

درجة ٤ أنسا قمقاييس الصدق) ل(و) ف(و) ك(4 - ٤ النسق الرابع: و) ك(

بين (40-50) عميلساندج غير حاذق ولا ظهور بمظهر حسن ، مستوى تعليمي واقتصادي منخفض . Hypochondrias is

تتراوح دلالة الدرجة فيما بين الإنكار وجوداً ومشكلة جسدية إلى انشغال زائد بشكاوي بدنية غامضة . Depression

تتراوح دلالة الدرجة فيما بين القدرة على التكيف وجود حالة من عدم الرضى عن الذات واضطرابات مزاج أكتابية حادة . ويقاس عمق الأعراض الإكلينيكية الاكتابية . Hysteria تتراوح دلالة الدرجة فيما بين السخرية والدفاعات القليلة ، وفيما

بين الاستعراضية والقابلية للإحياء . الهستيريا ه ي (3 المقاييس الإكلينيكية) 4 - 8) ٤ مقياس الانحراف السيكوباتي .

Psychopathic deviation تتراوح دلالة الدرجة فيما بين التصلب ، وفيما بين الاستجابة للصراعات الاجتماعية والضلع فيها

درجة تفعيل هذا الصراع مع السلطة والتمرد والعدائية ويقاس مدى تشابه الشخص مع مجموعة من الأشخاص ، العميقة .

Masculinity - femininity ويشير إلى القدرة على التوحد من نفس النوع ، وصولاً إلى وجود اضطراب في الهوية . وهو اساس

مقياس للاهتمامات الخاصة بكل جنس . ٤ المقاييس الإكلينيكية) 5 - 8 Paranoia وبعض الفقرات واضحة في مضمونها

الذهاني . والتمسك الذاتي الشديد بالأخلاقيات . عدائياً ومفرط الحساسية . Psychasthenia تشير إلى الشعور بالأمن و الارتياح ،

والتي تتمثل في عجز الفرد عن مقاومة أفعال وأفكار معينة رغم أنها ذاتا توافق . Schizophrenia تشير إلى وجود اضطرابات في

العلاقة بالواقع ووصولاً إلى شعور بالاغتراب ووجود بعض السلوكيات والتصرفات الذهنية بالفعل ، وعمليات التفكير الخلطي و

التشكك في قيمة الذات و الهوية الذاتية وصعوبات في التركيز وفي ضبط الدفاعات . ويقاس مدى تشابه استجابة المفحوص

باستجابات المرضى الذين يتسمون بالإغراب والافكار الشاذة والسلوك غير السوي . Hypomania اندفاعي، كثير الكلام وسطحي

في علاقته الاجتماعية . ويقاس الخصائص المميزة للأفراد ذوي الإنتاجية الزائدة سواء في تفكيرهم أو نشاطهم ،

٤ المقاييس الإكلينيكية) 7 - 8 Social introversion

تشير الدرجة إلى التنوع في التفاعل مع الأنشطة الاجتماعية، وصولاً إلى مرحلة الاضطراب متمثلة في العزلة الاجتماعية وانعدام القدرة على

التعامل مع الآخرين ويقاس الميل إلى الأبعاد عن الاتصالات الاجتماعية ، وهي تميز عادة بعض بت (٤)

أنماط (الثلاث العصابي) 1/4 (٤ النمط الأول هو التحولي:) ويحول صاحب هذا النمط المصاحباً للشخصية إلى المشكلات مقبولة اجتماعياً ،

بدنية . ٤ النمط الثاني هو الهابط: ٤ النمط الثالث : ٤ النمط الرابع هو النمط الصاعد: وفيه تكون الدرجة الثلاث للمقاييس فوق 70 تائية. ٤

الصفحة النفسية MMP١ ٤ ما مكونات الصفحة النفسية . ٤ مقياس الكذب) ل(. ٤ مقياس عدم التواتر) ف(. ٤ مقياس

التصحيح) ك(. ٤ مقياس توهم المرض) ه س(٤ مقياس الاكتئاب) د(2 . ٤ مقياس الهستيريا) ه ي(3 . ٤ مقياس الانحراف

السيكوباتي) ب د(٤ مقياس الذكورة والأنوثة) م ف(5 . ٤ مقياس البارانويا) ب أ(6 . ٤ مقياس السيكاثينيا) ب ت(7 . ٤)

مقياس الفصام) س ك(8 . ٤ مقياس الهوس الخفيف) م أ(9 . 1 - أكتب رقم المقياس الذي حصل فيه المفحوص

على أكبر درجة) ت (. من 54 وذلك بترتيبها التنازلي . أكثر . 4 - أرسم خطاً تحت كل أرقام المقياس التي تتساوى فيها

الدرجات أو لا يزيد الفرق بينهما عن نقطة واحدة ، المرتفعة) 5 - أرسم شرطة) - (ثم أكتب بعدها رقم المقياس الذي حصل فيه

الفرد على أقل درجة في الصفحة النفسية ،) 7 - من يسار الرمز بقليل أكتب الدرجات) ت (للمقاييس الصدق

ل(و) ف(و) ك(بترتيبها وأفضل بينها بعلامة) : (8 - مع رسم علامة) x (بين المقاييس الإكلينيكية و مقاييس الصدق . 48 56

69 ٤ والخاصة: أن التصنيف يمكن بالاحتمال ترتيب الصفحات النفسية طبقاً لميزتها البارزة من حيث ارتفاع أو انخفاض الدرجات ،

وبذلك يمكن وضع رمز الفئة لكل صفحة نفسية في بطاقة تحتوي البيانات وتعطي رقماً مسلسلاً وتوضح في ملف ٤

كيف تصنف الصفحة النفسية) 3/4 (٤ رموز تصنيف الصفحة النفسية .) ، مقابلها فوق 70 ت . 2 - 2 (خط تحت الأرقام : أي المقاييس

متساوية في الدرجة ت أو الفرق 1 . ٤ الصفحة النفسية السوية ك + : + normal K هي التي تكون

الارتفاع الوحيد فيها بين مقاييس الصدق . الدرجات التائية على كل المقاييس الإكلينيكية أقل من 70 .) الدرجة على ستة مقاييس

إكلينيكية أو أكثر أقل من 60 (أو تساوي 60 .)) المقياس) ك (يزيد بخمس درجات تائية عن المقياس) ف (. ٤)

الصفحة النفسية السوية 1 تحديد صدق الصفحة النفسية . : إذا كان الفرق بين الدرجتين يتراوح إذا كان بين الدرجتين 4

- 7 (صدق الصفحة النفسية بيني . أقل من) صفر (الصفحة محرفة لتبدو سوية . ٤ مؤشراً لاختبار - إعادة

الاختبار) ت ر (1 . ٤ مؤشراً لاختبار - إعادة الاختبار) tr . هي الفقرات التي تكررت في توجد هذه الفقرات في مقياس

أعد)جرين(مقياس الإهمال ليكون مؤشرا بديلا على صدق الاستجابة للاختبار ، وذلك بعد أن أوضحت البحوث في «اختبار مركز بحوث الإدمان» ان الفقرات المتناقضة سيكولوجيا أكثر حساسية من الفقرات المكررة في الكشف عن عدم القدرة أو عدم الرغبة في الاستجابة للاختبار بالصورة الصحيحة . ٤ يقصد بالفقرات الواضحة : تلك التي يسهل تبين أنها تشير الى اضطراب انفعالي . ٤ اذا زادت الدرجة الغامضة بمقدار يتراوح بين 10 ، ٤ اذا زادت الدرجة الغامضة بمقدار 20(نقطة على الدرجة الواضحة علة 4) ، وصفالمقاييس الفرعية(5/1) النرجسية-الحساسية المفرطة)مف1(، عدم ٤ لمقياس الفصام: الاغتراب الاجتماعي)سك1أ(. الاغتراب الانفعالي)سك1ب(. نقصت كما ألنا)سك2أ(. نقصت كما ألنا نزوعيا)سك2ب(. قصور الكف)سك2ج(. ٤ وصفالمقاييس الفرعية(5/5) لمقياس الانطواء الاجتماعي: النقص-عدم الارتياح الشخصي)سي1 .

انشغالاً تنفيذي-بدنية)سي6. 1-3/3-1(4-2-4-2-5-2(، الخ . ٤

خطوات التفسير اختبار الشخصية/1 mmpi ٤ الخطوة الأولى في التفسير هي فحص الدرجات التي حصل عليها المفحوص في كل مقياس من مقاييس الصدق والمقاييس الإكلينيكية ، وتحديد ما إذا كانت تقع في المدى (السوي "أو العادي" أو المدى الملحوظ "أو المرضي" المدى المنخفض أو المرتفع ، واستقراء دلالات ٤ والاكلينيكي في محاولته لتفسير الصفحة النفسية ، يتعين أن يدخل في اعتباره نمط مقياس الصدق ، اكلينيكي . ٤ ويحسن استخدام الرموز العددية بدلا من الرموز الابدجية ، مثال (التحدث عن مقياس 8) بدلا من عن المقياس)سك (والأخير أحسن من ان يقال مقياس) الفصام (. في التفسير هي النظرة الكلية للصفحة النفسية، إذ تؤكد البحوث والخبرة الإكلينيكية ، أن الشكل الكلي للصفحة النفسية أكبر دلالة من الارتفاع في الدرجة على مقياس واحد . اهتمامه إلى الدرجات العديدة المرتفعة و المنخفضة . بدلا من الدرجة المطلقة لا بمقياس بمفرده. ٤ خطوات التفسير اختبار الشخصية/3 mmpi ٤ الخطوة الثالثة: تتضمن الخطوة التالية في التحليل لمجموعات الفرعية للمقاييس . ولعل أكثر الطرق هذا التحليل شيوعا واقلها تعقيدا هي (النقطة المرتفعة (في الصفحة النفسية أي المقياس ان اللذان حصل فيهما المفحوص على الدرجات التائية فوق 70) وبعض الحالات يتم التفسير على أساس الواحد الذي تزيد درجته التائية عليه عن 70) (البر وفيل المدبب). وقد أعد لانبيون(بروفيلاتجتماعية للفتات التشخيصية المختلفة ، ولكنه لم يقدم أوصافا اكلينيكيها مصاحبة لكل صفحة نفسية متوسطة البنية . وفي هذا المجال يتعين اعتبار ثلاثة عوامل وهي :

٤ خطوات التفسير اختبار الشخصية 1/4 ٤ mmpi -الارتفاع ، فكلما زاد

الارتفاع الكلي كلما دل ذلك على ان ٤ 2- انحدار البروفيل . والنوع الأول يشير الى الاتصال بالواقع و ضعف ضبط الدفاعات (باختصار) يرتبط الانحدار الموجب بالذهان وبخاصة مع اعتبار الارتفاع ، اما الانحدار السالب فهو أكثر شيوعا في حالات الصعوبات السيكلوجية مثل القلق والاكتئاب . اما أن يشيع الانحدار (صفر) أي البروفيل المسطح وهي اقل المؤشرات استخداما في تفسير البروفيل ، فاذا تشكل البروفيل بما يشبه المنشار ، وتعلو الدرجات على المقياس 2(، 4)، علوا ملحوظا عن بقية المقاييس فانه يكون مرضيا . ٤ المحددات السلوكية ودلالة بعض الاختبارات ٤ ارتفاع الدرجة على مقياس الانحراف السيكوباتي تشير إلى السلوك المضاد للمجتمع. ٤ ارتفاع الدرجة على مقياس الهستريا تشير إلى النرجسية والأناثية. ٤ ارتفاع الدرجة على مقياس الهوس تشير إلى السلوك الزائد والاندفاعية والكذب والإدعاء ٤ ارتفاع الدرجة على مقياس الانطواء الاجتماعي تشير إلى سلوك التجنب والتحفز والانسحاب ٤ تسجيل الملاحظات أثناء التطبيق . ٤ -التعامل مع العبارات التي لم يتم الإجابة عليها . ٤ -تحويل الدرجات الخام إلى درجات تائية . ٤ -التعامل مع الجداول المعيارية) ذكور - إناث (. ٤ - شكل الصفحة النفسية . ٤ - أزواج النقطة المرتفعة والبروفيل للمدببة. ٤ -

الاستعانة بجداول التفسير المتاحة بتعليمات الاختبار . ٤ تحويل الدرجات الخام إلى الدرجات تائية(1) ٤

الجدول 1(بيين الدرجات التائية المقابلة للدرجات ٤ الجداول الإحصائية. منصف 186 إلى الص 201. ٤ :ومن نصف

الورقة مخططة على شكل شبكة تربيع تحتوي على ٤ *رموز مقاييس الصدق)؟، ك(٤ *رموز المقاييس الاكلينيكية . ٤

علنا يميننا للصفحة يحتوي على كسور(ك). ٤ مناسب لبطاقة التخطيط تحتوى على: ٤ *الدرجات الخام ٤ *درجات (ك) المضافة .

٤ تعليمات وتطبيقات طريقة الإجابة(1) ٤ يتكون الاختبار من عدة عبارات . هذه الكراسة . ٤

سود فقط على عبارة واحدة لكل سؤال)نعم-لا(. ٤ تعليمات وتطبيقات طريقة الإجابة(2) ٤ تذكر أن المطلوب منك هو أن تعبر عن فكرتك

أنت عن نفسك . ٤ اجعل علامتك سوداء بقلم الرصاص ،

٤ الاسم: ٤ رقم الملف: ٤ النوع) ذكر/أنثى(. ٤ المكان الذي يجري فيها الاختبار. ٤ الحالة الاجتماعية.

٤ طريقة التطبيق. ٤ درجات مقياس الصدق. ٤ درجات مقياس الإكلينيكية ٤ انساقي الصدق. ٤

بعد كتابة البنود الأساسية في التقرير النفسي: ٤ يراعى كتابة بعض العبارات والأرقام. ٤ كتابة أسماء الاختبار. ٤ كتابة الوقت الذي يطبق فيها الاختبار. ٤

كتابة بعض العبارات مثل (تدل أو تشير أو إشارة . الخ ٤ النموذج : تشير الدرجة

أنه يقع في المستوى) المنخفض والعادي أو العالي (. ٤ المقاييس الفرعية للكتئاب . د1 . د2 . د3).