

كوفيد 19 (مرض فيروس كورونا 2019) هو مرض فيروسي بدأ انتشاره في نهاية عام 2019 وتحول إلى جائحة في عام 2020. لا تظهر على العديد من مرضى كوفيد 19 أي أعراض، أو تكون أعراضهم خفيفة. ولكن بالنسبة للبالغين الأكبر سناً والأشخاص المصابين بحالات طبية معينة، يمكن أن يؤدي كوفيد 19 إلى الحاجة إلى الرعاية في المستشفى أو إلى الوفاة. ويمكن للأدوية أن تحد من شدة العدوى الفيروسية. ولكن الأعراض تستمر لعدة أشهر لدى البعض الآخر غالباً ما تظهر الأعراض المعتادة لكوفيد 19 بعد مدة تتراوح بين يومين إلى 14 يوماً من التعرض للفيروس. ويمكن أن تشمل الأعراض ما يأتي: يشعر معظم مرضى كوفيد 19 بأعراض تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة. لكن يمكن لكوفيد 19 أن يسبب مضاعفات طبية خطيرة وأن يؤدي إلى الوفاة. كبار السن أو الأشخاص المصابون أصلاً بحالات طبية هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض خطيرة يحدث مرض كوفيد 19 بسبب العدوى بفيروس المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة كورونا 2، ويمكن أن ينتقل من شخص مصاب لم تظهر عليه أي أعراض. عندما يسعل مرضى كوفيد 19 أو يعطسون أو يتنفسون أو يغنون أو يتحدثون، قد تكون أنفاسهم موبوءة بكوفيد 19. وقد يلمس الشخص سطحاً عليه رذاذ تنفسي موبوء ثم يلمس وجهه بيده التي عليها فيروس كورونا. يمكن أن يضعف دفاع الجسم ضد فيروس كوفيد 19. * يستنسخ الفيروس نفسه عند انتشاره بين مجموعة من الناس. إذا تغير الفيروس المسبب لكوفيد 19 بطرق تقلل فعالية المناعة الناتجة عن العدوى السابقة أو عن اللقاح، يمكن أن تتكرر الإصابة بالمرض. يمكن للفيروس المسبب لكوفيد 19 أن يصيب بعض الحيوانات الأليفة. وقد تبين أيضاً أن القطط والكلاب والهامستر والثُؤس أصيبت بفيروس كورونا هذا وظهرت عليها أعراض. من النادر أن يصاب شخص بكوفيد 19 من حيوان أليف. ومن الحالات الصحية الأخرى التي ترفع احتمال الإصابة بأعراض كوفيد 19 خطيرة: أو الناتج عن بعض الأدوية أو عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري. أيضاً قد تزيد العوامل المرتبطة بمشكلة صحية ما من احتمال الإصابة بحالات كوفيد 19 الخطيرة.