

أمراض القلب والأوعية الدموية من اضطراب الهلع، لذلك لا مرتفعة في ة في الأشخاص الذين يعانون من أهمية الأعراض القلبية . ينبغي أبدا التقليل . منا علبية من خلال نسبتها بشكل عشوائي إلى أصل وظيفي. اعتلال الإكليل احتشاء عضلة القلب العاطفي البشري وتوثيقه على نطاق واسع. هذا الأعداد، مؤلفيها . باسم "السلوك من النوع"، وعاليا . وغالبا ما تنته : أكدت الدراسات الوبائية الكبيرة حول أمراض القلب (بما إلى الفرنسية على أنها مرض إلى الـ في ذلك دراسة المجموعة الغربية التعاونية ودراسة فرامنغهام) هذا المفهوم وفائدته. المرتبطة بالانتماء إلى :الأفراد من النوع A ما يصل إلى ضعف خطر الإصابة بأمراض فقارية مقارنة بالأفراد من النوع B تم تحديده. شكل سلبي مقارنة بالأول)، ولكن بعد ذلك، انخفضت هذه أظهر النوع A أو العاطفية من بين عوامل الخطر "الجسدية" مثل ارتفاع ضغط الدم. أدت هذه النتائج المبهرة إلى إعادة تصنيف السلوك أو التدخين أو النظام الغذائي الدهني. ومع ذلك، فإن هذا النموذج الامنية يطرح مشاكل على ثلاثة مستويات على الأقل. قدم اصابة باقات عصيدية بدون أعراض (دراسات ما بعد الوفاة)، و احتشاء كبير. أو تكرار الإصابة بعد نوبة قلبية أولى. أو في حالة ار والاليات هذه النتائج المختلفة الفيزيولوجية المرضية المو لنا أن تحمل أن دور حسست بالضرورة متطابقة، ويمكننا ان وأهمية العوامل السلوكية يمكن أن يختلف باختلاف ما إذا كان ويعتبر الآخر من هذه العواقب الجسدية بمثابة نقطة مرجعية.