أن علم الأمراض العائلي الأساسي قد يساهم في هذه النتائج بان هناك احتمال أن الأشخاص الذين يتعرضون للاعتداء الجنسي قد يبالغون في تقدير درجة الاضطراب تعرضهم للايذاء في اسرهم بوجه التحديد . من أن العديد من الأطفال الذين تعرضوا للاعتداء الجنسي يظهرون ميزات للسلوك المضطرب ، إلا أن هناك مجموعة كبيرة من الأطفال ، الذين يقدر عددهم بين 21٪ و 36٪ لا تظهر عليهم أعراض قد يكون بسبب متغيرات أخرى إيجابية. بينما في أولئك الذين تظهر عليهم الأعراض ، قد تكون هناك متغيرات أخرى تعمل كعوامل وسيطة وتؤدي إلى تفاقم الأعراض أو إطالة أمدها. فإن علاقة المسيء بالطفل قد تكون مهمة أيضًا أنه عندما يكون للجاني علاقة وثيقة (مثل شخصية الوالد) ، يكون التأثير النفسي على الطفل أكثر انتشارًا بسبب استغلال ما يجب أن يكون علاقة ثقة. هناك أسباب إضافية ، فان الأسر التي لديها طفل تعرض للاعتداء الجنسي أكثر اختلالًا من حيث الانهيار الزوجي ، والصحة العقلية للأمهات ومشكلات التواصل كان الهدف من هذه الدراسة هو النظر في بعض الآثار قصيرة الأجل للاعتداء الجنسي ، بما في ذلك احترام الذات والاكتئاب والسلوك. ، فإن الأطفال الذين يتعرضون للإيذاء يكونون أكثر عرضة للحزن والاكتئاب ولديهم تدني احترام الذات ، حتى بعد السماح للتغييرات في شخصيات الوالدين الناجمة عن انهيار الزواج. لديهم اضطرابات سلوكية أكثر وأكثر عرضة للإدراك السلبي لأمهاتهم. ومع ذلك ، تظهر عينات عشوائية من السكان البالغين ، أن العديد من الذين تعرضوا للإيذاء الجنسي في طفولتهم لديهم زيادة في حدوث مشاكل الصحة العقلية ، سواء تم الكشف عن سوء المعاملة أو لا فينبغي أن تكون شدة سوء المعاملة أحد العوامل التي يجب مراعاتها عند اتخاذ القرار بشأن أنسب استراتيجيات العلاج لطفل معين. فإن الآخرين ، الذين يترددون في الاستسلام تمامًا لشعور بالعجز والظلم ، قد يضطرون إلى التعامل مع مشاعر الذنب إذا شعروا بأنهم مسئولون بطريقة أو بأخرى عن سوء المعاملة تساهم مشاعر اللوم الذاتي والعجز الشخصي في الحزن والغضب اللذين يميزان الاكتئاب لدى الأطفال

lakhasly.com © تم تلخيص النص بواسطة موقع لخصلي