

يتناول هذا المقال دراسة الفهم الشفهي عند الأطفال المصابون بالشلل الدماغي بحيث تهدف دراستنا هذه الى التعرف على مدى إصابة او اضطراب الفهم الشفهي عند الأطفال المصابين بالشلل اثناء الولادة وبعد اكتساب الفهم واتخذنا في دراستنا حالتين تتراوح اعمارهم بين ٦ الى ٧ سنوات للكشف عن مستوى او درجة الفهم الشفهي التي يستعملونها بحيث يختلفون في سبب الاصابة وفترة الاصابة الحالة الاولى أصيبت بنقص الاكسجين مما ادى بشلل الدماغي والحالة الثانية أصيبت بالشلل بعد الولادة ب١١ اشهر بمرض السحايا . اعادة التاهيل الوظيفي وهران واعتمدنا على منهج دراسة حالة وذلك من خلال تطبيق اختبار الفهم الشفهي 052 لعبد الحميد خومسي ولقد اثبتت نتائج دراستنا ان الاصابة تؤثر على الفهم الشفهي وذلك عائد الى المواظبة على كل خطأ كلمات مفتاحية : الشلل الدماغي الفهم الشفهي ، الفهم الفوري ، الفهم الكلي ، اختبار الفهم الشفهي 052