

يعمل العلاج بالفصد على تنشيط الدورة الدموية وتقليل الأخطار الرديئة في الجسم، فعند إجراء الفصد لمجموعة مكونة من أمراض مختلفة لمرضى المخ والأعصاب فكانت هناك نتائج تتراوح بين التحسن التام إلى التحسن المتوسط، وعند إجراء الفصد لثقل اللسان إما إثر حادث كما هو في الحالة 13 في مجموعة (أ) أو منذ الصغر كما هو في الحالة 17 في مجموعة (أ) في أوردت تحت اللسان أدى الفصد إلى تحسن كبير في الحالة الأولى وتحسن تام وطلاقة اللسان في التعبير وعدم التعثر في نطق بعض الكلمات في الحالة الثانية على التوالي، وعند إجراء الفصد لحالة مرضية لإصابة في الدماغ أثر إثر حادث من وريد وسط الجبهة ووريدان خلف الأذنين أدى ذلك إلى تحسن متوسط من خلال تحسين التعبير اللغوي والتواصل الاجتماعي، وعند إجراء الفصد لمرضى يعاني من انفصام الشخصية من خلال فصد كلاً من وريد القيفال، ووريد الأكل كان هناك تحسن بسيط للحالة ولم يحقق الفصد نتائج عالية. وعند إجراء الفصد لمجموعة مكونة من أمراض مختلفة لمرضى الأمراض الجراحية فكانت النتائج تتراوح بين التحسن التام إلى التحسن البسيط للأعراض المرضية لكل مريض، فعند إجراء الفصد لمرضى ألم في الخصية من خلال فصد وريد الصافن أدى ذلك إلى تحسن كبير لدى المرضى من انخفاض نسبة الألم بشكل كبير، وعند إجراء الفصد لمرضى يعانون من ألم في الركبة من خلال فصد وريد الصافن أدى ذلك إلى تحسن بسيط للحالة مع انخفاض ضغط الدم لدى الحالات، وعند إجراء الفصد لمرضى يعانون من ورم شديد فقط من خلال فصد وريد الصافن أدى ذلك إلى تحسن تام للحالة 4 وتحسن بسيط للحالة 10، وعند إجراء الفصد لمرضى يعانون من ألم في أطراف القدمين من خلال فصد وريد الصافن أدى ذلك إلى تحسن كبير وانخفاض نسبة الألم، وعند إجراء الفصد لحالة تعاني من كدمة شديدة في الساق من خلال فصد وريد الصافن أدى ذلك إلى تحسن تام للحالة، وعند إجراء الفصد لمرضى أصيب بجلطة قلبية من خلال فصد وريد الأكل أدى ذلك إلى تحسن متوسط في الحالة المرضية، وعند إجراء الفصد لمرضى ورم البروستاتا من خلال فصد وريد الصافن أدى ذلك إلى تحسن متوسط في الحالة ، وعند إجراء الفصد لمرضى البواسير من خلال فصد وريد الصافن أدى ذلك إلى تحسن متوسط في الحالة المرضية، وعند إجراء الفصد لمرضى يعانون من دوالي القدمين من خلال فصد الأوردة المتضخمة في القدم أدى ذلك إلى تحسن تام وتحسن كبير وتخفيف للألم الذي تسببه الدوالي في القدم. فلا يمكن تأكيد النتائج إلا بعد إجراء دراسات على عدد كبير من الحالات،