

وذلك بإمساك ثلاثة أصابع فقط باليد اليمنى ثم يحرك الصنوبر حركة بطنية إلى أعلى (٢ ph) تضاف قطرة أو قطرتين من دليل قطرة بقطرة ، مع سرعة التحريك المستمر لليد اليمنى المساسكة Na_2CO_3 وإلى اسفل ، لإضافة محلول كربونات الصوديوم بالدورق المخروطي ، (٧) أثناء إجراء الخطوة السابقة يكون النازل مراقباً لتغير لون المحلول من الشفاف إلى الوردي الباهن ، يغلق صنوبر السحاحة لمنع إضافة أي قطرات من محلول كربونات الصوديوم (٨) عد مشاهية نوك تخر في اللون التلون يعين الحجم المضاف من كربونات الصوديوم وتوصد النتيجة في الجدول مع إضافة حجم أقل من نصف مل من محلول كربونات الصوديوم من السحاحة عن الخطوة السابقة ، ثم يضاف المحلول من السحاحة قطرة بقطرة ويتم التأكد من اللون بإضافة ورقة NaOH بيضاء تحق الدورق (١٠) بعين الحجم المأخوذ من السحاحة ويدون في الجدول المعد لذلك (٢١) يعين الحجم الفعلي في عملية المعايرة وذلك بطرح الحجم النهائي من الحجم عند نقطة البداية