

التي يتم ADHD ومع ذلك يعاني معظم الأطفال والمراهقين الذين يعانون من هذا الاضطراب من أعراض التوافق أيضا مع مدير واضطراب تعاطي المخدرات إذا ADHD تشخيصها بشكل منفصل اضطراب استخدام المواد قد يكون من الصعب التفريق بين كانت الملاحظة الأولى الأعراض السعرات فرط الحركة وتشتت الانتباه تالي بعد ظهور سوء الاستخدام أو الاستخدام المتكرر، وقد يتطلب التشخيص التفريقي البحث عن أدلة واسعة على اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه قبل تعاطي المخدرات من معلومات من أطراف أخرى أو من حملات سابقة. اضطراب الشخصية وتميل كل هذه الاضطرابات إلى مشاركة خصائص اضطراب في الخوف من التخلي عن إبداء الذات الدوائية شديدة أو سيات ADHD تخريبي مع خلل التنظيم الإنفعالي، ومع ذلك لا يظهر أخرى الاضطراب الشخصية، أو وصف مفصل المسار النمو التمييز بين السلوكيات الاندفاعية، الطفولية اجتماعية أو غير المناسبة والسلوكيات الترجمية العدوانية أو فرط النشاط أو الاندفاع المرتبط بتناول الدواء (مثل موسعات الشعب