

بروتوكول الدراسة (فترة ما بعد العلاج لمدة 4 أسابيع). كان اليوم الأول من فترة العلاج عبارة عن فترة ما قبل العلاج لمدة 3 أسابيع، وفترة علاج مدتها 12 أسبوعاً، كانت هناك ثلاثة فترات اختبار: 3-). تم تقسيم المرضى بشكل عشوائي إلى ثلاثة مجموعات: مجموعة جرعة منخفضة من فترة ما بعد العلاج. قبل فترة ما قبل المعالجة، اليوم الأول إلى 175 من فترة ما قبل المعالجة)، و 16 (اليوم النهائي المحدد بالأسبوع صفر. تم تحديد أيام القياس بالأسبوع ومجموعة الدواء الوهمي 4/581)، مجموعة جرعة عالية 4/591(ن يحظر شرب الكحول وممارسة التمارين الرياضية الشاقة. تم تسجيل عدد الخطوات التي تم اتخاذها يومياً طوال الاختبار (250 مل) . تم الاحتفاظ بذكريات النظام الغذائي لمدة 3 أيام قبل كل يوم قياس، و(500 مل) في جزأين متساوين بعد الإفطار (250 مل) وبعد العشاء. خلال فترة العلاج، شرب الأشخاص مشروب الاختبار النشاط البدني طوال فترة الاختبار. استمر التصوير المقطعي المحسوب على الأنظمة الغذائية متساوية السعرات، وللحفاظ على درجة الصحة المعتادة، تم تسجيل الفحص الطبي من قبل المهنيين، وتم قياس وزن الجسم ومحيط الخصر والورك، وبالتالي صاموا طوال الليل لأكثر من 12 ساعة. كما طلب منهم الامتناع عن الأكل أو الشرب بعد الساعة التاسعة مساء.