

تآكل غضروف الركبة والفك مشكلة مزمنة تحتاج إلى علاج مناسب للحفاظ على صحة المفاصل وتقليل الألم والتآكل المستمر. هل مكملات الكولاجين والجلوكوزامين كافية؟ الكولاجين والجلوكوزامين يمكن أن يساعدا في: تقليل الالتهاب وتحسين مرونة الغضروف. دعم إنتاج السوائل الزلالية التي تحمي المفصل. إبطاء عملية التآكل، لكنهما لا يعالجان المشكلة بالكامل. يعتمد ذلك على مدى تقدم الحالة: إذا كان التآكل بسيطاً إلى متوسط: يمكنك التحكم في الأعراض بالعلاج الدوائي، والمكملات، والتمارين. إذا كان التآكل شديداً (فقدان كامل للغضروف أو ألم مستمر يعوق الحركة): قد تحتاج إلى تدخل طبي مثل حقن البلازما أو الجراحة. ما الذي يمكنك فعله بجانب المكملات؟ 1. التمارين العلاجية: تقوية العضلات حول المفصل (تمارين المقاومة الخفيفة، والسباحة، واليوغا). 2. تقليل الوزن (إن وجد زيادة): لتقليل الضغط على المفاصل. 3. العلاج الطبيعي: جلسات تقوية المفاصل مثل الأسماك والحمضيات لدعم تكوين الكولاجين. 5. استخدام C: وتقليل الالتهاب. 4. تناول أطعمة غنية بأوميغا-3 وفيتامين كمادات باردة أو دافئة لتخفيف الألم. المكملات (الكولاجين + الجلوكوزامين) مفيدة لكنها ليست علاجاً سحرياً، بل تحتاج للصبر والالتزام. الجراحة ليست ضرورية في المراحل المبكرة، ولكن إذا زادت الأعراض بشدة، يجب مراجعة طبيب متخصص. الأفضل الجمع بين المكملات، التمارين، العلاج الطبيعي، والتغذية السليمة لتحسين الحالة. بما أن التآكل لديك متوسط الشدة، فهناك فرصة جيدة لتحسين حالتك دون الحاجة إلى الجراحة، بشرط الالتزام بالعلاج المناسب. 1. المكملات الغذائية (استمر عليها لمدة يساعد في ترميم الغضروف وتحسين مرونة المفاصل. (Type II Collagen) 3-6 أشهر على الأقل): الكولاجين المتحلل حمض الهيالورونيك: لدعم تكوين C + الجلوكوزامين + الكوندرويتين: يقللان التآكل والالتهاب، ويحميان المفصل. فيتامين الكولاجين وتعزيز ترطيب المفاصل. أوميغا-3 (زيت السمك): مضاد قوي للالتهابات. 2. التمارين العلاجية لتقوية المفاصل (Leg) مارس تمارين خفيفة لتقوية العضلات حول المفصل وتقليل الضغط على الغضروف: تمارين تقوية عضلة الفخذ الأمامية المشي أو السباحة بدلاً من (Partial Squats) بدون أوزان في البداية. تمارين الإطالة وتمارين القرفصاء الجزئي Extensions الجري أو القفز. تمارين فتح الفم وإغلاقه ببطء مع مقاومة خفيفة من الأصابع. تحريك الفك للأمام والخلف بلطف لتقوية العضلات الداعمة. تجنب المضغ القوي أو العلكة. 3. تقليل الحمل على المفصل إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، حاول فقدان بعض الكيلوجرامات لتخفيف الضغط على المفاصل. استخدم كمادات دافئة أو باردة لتخفيف الالتهاب عند الشعور بالألم. تجنب الحركات المفاجئة أو حمل أوزان ثقيلة تؤثر على الركبة أو الفك. جلسات العلاج الطبيعي باستخدام الموجات فوق الصوتية أو قد تكون مفيدة في بعض الحالات. 5. (PRP) التمارين العلاجية يمكن أن تحسن حالتك. حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية برتقال، C التغذية الداعمة للمفاصل تناول أطعمة غنية بالكولاجين مثل: مرق العظام، الأسماك، البيض، الفواكه الغنية بفيتامين فراولة). إذا زادت الأعراض سوءاً رغم اتباع العلاج. إذا شعرت بالألم مستمر يعوقك عن الحركة أو المضغ. إذا كنت تفكر في حقن البلازما أو العلاجات الأخرى. بما أن حالتك متوسطة الشدة، يمكنك السيطرة عليها بدون جراحة إذا التزمت بالمكملات، التمارين، وتخفيف الضغط على المفاصل. إذا شعرت بتحسن خلال 3-6 أشهر، فهذا مؤشر جيد على أن جسدك يستجيب للعلاج. هل لديك أي استفسارات إضافية عن المكملات أو التمارين المناسبة لحالتك؟