

المجلد) Program Files ومستويات الأخطاء في البرمجة (x86) Program Files و الفرق بين
الميزة أداء أسرع، البرامج فيه برامج حديثة مثل bit-الجمهور المستهدف الأجهزة الحديثة بمعالج bit64-العادي)المعالجة 64
الجمهور المستهدف برامج قديمة أو متوافقة مع أنظمة أقدم الميزة توافق عكسي مع bit-المعالجة 32-bit Office، Photoshop،
البرامج القديمة البرامج فيه برامج قديمة، ألعاب قديمة، بعض التطبيقات البسيطة لماذا مجلدان منفصلان؟ .1``. منع تعارض
Warning تسهيل عمل نظام التشغيل في إدارة الموارد`` أو { منخفضة (سهل الإصلاح)إضافي bit2-مع 64 bit-البرامج 32
int x = (خطأ نحوي)مثال عملي) Syntax Error تحذير) أثناء الكتابة متغير غير مستخدم منخفضة جداً شرح تفصيلي مع أمثلة)
خطأ وقت التشغيل)مثال) Runtime Error ``;int y = 20;int x = 10:خطأ: نسيت الفاصلة المنقوطة ; الصحيح // 10
{ (int a, int b)تقسيم int: عملي