

ولكن إذا حدث التسمم في الفترة الأخيرة من الحمل فإنه يسمى بالتسمم الحمل المتأخر وهو يحدث عادة على مرحلتين: حالة ويلاحظ في الحالة الأولى إرتفاع في ضغط الدم يرافقه ظهور زلال في البول. أما في الحالة الثانية فإنه إذا لم يتم علاج eclampsia الحالة المتقدمة لهذا المرض فقد يصحبه ظهور تشنجات مع تخشب البدن وفقدان الشعور، ثم حركات سريعة في عضلات الوجه والأطراف بعدها تحدث غيبوبة قد تؤدي إلى الوفاة. وتنتهي الحالات بوفاة الأم في ٨% من الحالات ووفاة الجنين في ٣٣% من الحالات. منها: نظرية التسمم المائي التي تفيد بأن السبب يرجع إلى احتجاز الماء في الجسم مما يؤدي إلى (الأوديما) في المخ والكلى. حيث ترتفع نسبة الإصابة بالتسمم الحمل. وإذا لم تتبع الحامل نظاما غذائيا خاصا خلال فترة الحمل كالامتناع عن تناول الاطعمة الحريفة والملح وما يشابهها، وذلك بسبب اختزان عنصر الصوديوم، وتؤدي إلى حدوث أضرار بصحة الحامل